BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

BRUCEFO – Brussels Centre For Food Expertises
Industrielaan, 200 - B-1070 Brussel - T 02/800 39 00 - info@brucefo.be - www.brucefo.be

Aanvraagformulier analyses nr°:

Klant:		**Taal beproevingsverslag** O Nederlands O Frans O Engels
Contactpersoon:		**Afzonderlijke rapporten (per staal)** O ja O neen
E-mail:		**Verzendingswijze** O per post O E-mail
Tel.:		

Overzicht informatie stalen

Referentie BRUCEFO		Beschrijving staal	Referentie klant	Productie-datum	Verval-datum	Bewaaromstandigheden
	1.					O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries
	2.					O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries
	3.					O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries
	4.					O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries
	5.					O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries
	6.					O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries

BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

BRUCEFO – Brussels Centre For Food Expertises
Industrielaan, 200 - B-1070 Brussel - T 02/800 39 00 - info@brucefo.be - www.brucefo.be

CHEMISCHE ANALYSES

Stalen uitdrukken in eenheden van: ☐ gewicht (/g of /100g) of ☐ volume (/L of /100mL)

Parameters	Stalen
☐ Nutritionele samenstelling (Mogelijkheid om parameters met ☐ apart aan te vragen): ☐ Totaal asgehalte / Totaal mineralen (B) ☐ Natrium (B) - ☐ Zoutgehalte (berekening via natrium) ☐ Totaal eiwitgehalte (B) ☐ Totaal vochtgehalte (B) Totaal suikergehalte (Duidt één van de volgende opties aan): ☐ Luff-Schoorl ☐ Berekening via suikerprofiel (HPLC) ☐ Totaal vetgehalte (B) Vetzuurprofiel (GC) (Duidt één van de volgende opties aan): ☐ Niet-gesatureerde, monogesatureerde en polygesatureerde vetzuren (B) + Trans-, omega 3- en omega 6-vetzuren ☐ Complex profiel Totaal carbohydraten (Berekening energetische waarden in kcal en kJ) ☐ Voedingsvezels (B) ☐ Nutri-Score	
Suikerprofiel (HPLC) (B): ☐ Glucose ☐ Fructose ☐ Maltose ☐ Lactose ☐ Saccharose	

Parameters	Stalen	Parameters	Stalen
☐ Nitriet en nitraat vlees		☐ pH	
☐ Totaal stikstofgehalte		☐ Wateractiviteit	
☐ Collageen		☐ Sulfiet	
Alcohol: ☐ Totaal ☐ Sporen(GC)		☐ Gluten (allergeen)	
☐ Melkeiwitten (allergeen)		☐ Andere allergenen: ……	
Andere mineralen: ☐ Kalium ☐ Calcium ☐ Magnesium ☐ Ijzer ☐ Koper		Zware metalen: ☐ Lood ☐ Mangaan ☐ Cadmium ☐ Nikkel ☐ Kwik ☐ Arseen	
☐ Andere:			

Opmerkingen / Referenties:

(B): Geaccrediteerde analyses door Belac

BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

BRUCEFO – Brussels Centre For Food Expertises
Industrielaan, 200 - B-1070 Brussel - T 02/800 39 00 - info@brucefo.be - www.brucefo.be

MICROBIOLOGISCHE ANALYSES

Stalen uitdrukken in eenheden van: ☐ gewicht (KVE/g) of ☐ volume (KVE/mL)

Parameters	Stalen	Parameters	Stalen
☐ Totaal aëroben, kiemgetal bij 30 °C (B)		☐ Totaal anaëroben, kiemgetal	
☐ Totaal aëroben, kiemgetal bij 22 °C		☐ Lactobacillus	
☐ Totaal aëroben, kiemgetal bij 37 °C		☐ Sulfietreducerende anaëroben	
☐ Gisten (B)		☐ Clostridium perfringens	
☐ Schimmels (B)		☐ Clostridium botulinum	
☐ Osmofiele gisten		☐ Aangenomen pathogene stafylokokken (B)	
☐ Xerofiele schimmels		☐ (Aangenomen) Bacillus cereus	
☐ Enterobacteriaceae		☐ Campylobacter	
☐ E. coli (B)		Salmonella: ☐ /25g (detectie) (B) ☐ /……g	
☐ STEC		Listeria: ☐ /25g (detectie) (B) ☐ /g	
☐ Andere:			

Opmerkingen/Referenties:

(B): Geaccrediteerde analyses door Belac

BRUCEFO – Brussels Centre For Food Expertises
Industrielaan, 200 - B-1070 Brussel - T 02/800 39 00 - info@brucefo.be - www.brucefo.be

WATERANALYSES

Parameters	Stalen
☐ Basisprofiel drinkbaarheid chemische parameters: pH, conductiviteit, nitriet, nitraat en ammonium	
☐ Basisprofiel drinkbaarheid microbiologische parameters: Totaal aëroben (kiemgetal bij 22 °C), fecale streptokokken, coliformen bij 37 °C, E. coli en Pseudomonas aeruginosa	
Parameters op basis van de behandeling van het leidingwater: ☐ Fecale streptokokken ☐ E. coli ☐ Pseudomonas aeruginosa ☐ Totaal aëroben (kiemgetal bij 22 °C) ☐ Totaal aëroben (kiemgetal bij 37 °C) ☐ Nitriet ☐ Natrium (B) ☐ Residueel vrij chloor ☐ Zware metalen (zie lijst hieronder)	

Parameters	Stalen	Parameters	Stalen
☐ pH		☐ Asgehalte	
☐ Conductiviteit		☐ Totaal drogestofgehalte (TS)	
☐ Ammonium		☐ Totaal opgeloste deeltjes (TDS)	
☐ Kleur (Pt/Co)		☐ Totaal deeltjes in suspensie (TSS)	
☐ Totaal opgeloste zuurstof (DO)		☐ Turbiditeit	
Andere kationen buiten natrium: ☐ Kalium ☐ Calcium ☐ Magnesium ☐ Ijzer ☐ Koper		Andere anionen buiten nitriet: ☐ Carbonaat ☐ Bicarbonaat ☐ Chloride ☐ Nitraat ☐ Sulfaat ☐ Fosfaat	
☐ Totale hardheid		☐ Tijdelijke hardheid	
Zware metalen: ☐ Lood ☐ Mangaan ☐ Cadmium ☐ Nikkel ☐ Kwik ☐ Arseen		☐ Permanganaatgetal / oxideerbaarheid bij warmte	
		☐ Biochemisch zuurstofverbruik na 5 dagen (BZV5)	
		☐ Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	
		☐ Legionella	
		☐ Coliformen	
☐ Andere:			

Opmerkingen/Referenties:

(B): Geaccrediteerde analyses door Belac

BRUCEFO – Brussels Centre For Food Expertises
Industrielaan, 200 - B-1070 Brussel - T 02/800 39 00 - info@brucefo.be - www.brucefo.be

Algemene voorwaarden

1. Analysetermijn

De analysetermijn is afhankelijk van de werklast op het moment van ontvangst van de stalen, die momenteel ongeveer …… werkdagen bedraagt.

2. Extra diensten

Het homogeniseren van de stalen, de verwijdering van het afval en de interpretatie van de resultaten bieden we u gratis aan.

3. Interpretatie resultaten

☐ BRUCEFO bepaalt de parameters op basis van beschikbare criteria en referenties. De eventuele conformiteitsverklaring van het staal gebeurt door toetsing van de analyseresultaten aan de voornoemde criteria en referenties zonder rekening te houden met de technische meetonzekerheid.

☐ De klant communiceert aan BRUCEFO de te onderzoeken parameters en de overeenkomstige criteria. BRUCEFO doet een (indicatieve) conformiteitsverklaring van de stalen door de resultaten te toetsen aan deze criteria zonder rekening te houden met de technische meetonzekerheid.

☐ De klant bepaalt zelf de te onderzoeken parameters zonder criteria te communiceren aan BRUCEFO. Er kan bijgevolg geen (indicatieve) conformiteitsverklaring vermeld worden op het analyseverslag. De klant is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de resultaten.

BRUCEFO staat tot uw dienst voor allerhande advies.

4. Meldingsplicht

Volgens artikel 8.§1 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 zijn alle operatoren onderworpen aan de meldingsplicht.

De klant wordt door BRUCEFO op de hoogte gebracht indien er de aanwezigheid van een meldingsplichtige pathogeen wordt vastgesteld.
Bij ondertekening van deze offerte, verbindt de klant zich ertoe om binnen de werkdag de verplichte melding aan het FAVV uit te voeren en om BRUCEFO een bewijs van deze melding te bezorgen.

Indien BRUCEFO geen bewijs van melding binnen de werkdag heeft ontvangen, zal BRUCEFO de melding doen bij het FAVV met de notie dat de klant werd op de hoogte gebracht en het laboratorium geen bewijs van melding heeft bezorgd.

De eventuele kosten voor bevestigingsanalyses of stereotypering zijn ten laste van de klant.

5. Staatssteun

Gezien Brucefo een overheidsinstelling is, wordt het verschil van de tarieven van Brucefo met de marktprijs en toegekende kortingen als staatssteun beschouwd. Om die zo groot mogelijk in te schatten, wordt de helft van de totale analysekosten zonder korting genomen en wordt daarbij de toegekende korting bijgeteld: € …….

Bij het ondertekenen van deze offerte, verklaart de klant op eer dat deze steun, die de klant zal worden verleend in het kader van

☐ Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun met als plafond € 200.000 staatssteun over 3 opeenvolgende jaren,
☐ Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector met als plafond € 20.000 staatssteun over 3 opeenvolgende jaren,
☐ Verordening (EU) nr. 717/2014 van de commissie van 27 juni 2014 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector met als plafond € 30.000 staatssteun over 3 opeenvolgende jaren,

niet zal leiden tot overschrijding van het plafond dat is toegestaan in het kader van diezelfde verordening en/of door andere de-minimisverordeningen.

De klant is verantwoordelijk voor het bijhouden van het totaal verkregen staatssteun en voor de controle op het niet overschrijden van de te respecteren drempel.

6. Prijsberekening

BRUCEFO – Brussels Centre For Food Expertises
Industrielaan, 200 - B-1070 Brussel - T 02/800 39 00 - info@brucefo.be - www.brucefo.be

7. Vertrouwelijkheid

Het analyserapport is vertrouwelijk en bedoeld voor het unieke gebruik van de klant. BRUCEFO wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dit rapport, de ontvangers van het rapport zijn als enige verantwoordelijk voor de exploitatie en verspreiding ervan. De reproductie van dit rapport is alleen toegestaan in de integrale vorm.

De gegevens van klanten, hun stalen en hun analyseresultaten zijn vertrouwelijk. De exploitatie en verspreiding van deze gegevens door het laboratorium aan derden zijn niet toegestaan conform aan de norm ISO 17025 en het GDPR-kader tenzij na uitdrukkelijke goedkeuring van de klant.

BRUCEFO en de klant zijn elk in het bezit van een getekend exemplaar van dit document.

8. Facturatie

De factuur wordt verstuurd na het versturen van het analyserapport. De klant heeft een termijn van 30 dagen na facturatiedatum om de factuur te betalen.

Voor akkoord klant
(Naam, hoedanigheid, datum en handtekening)